



**РУКОВОДСТВО
ПО СОВМЕСТИМОСТИ
JABRA - CISCO**



Preferred
Solution
Partner

Jabra®
YOU'RE ON

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

СЕРИЯ JABRA EVOLVE™

- Создана для музыки и голосового общения
- Пассивное шумоподавление
- Активное шумоподавление
- Индикатор занятости
- Компактная штанга микрофона
- Работает со смартфоном и планшетом

JABRA MOTION™ OFFICE – ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

- Одна гарнитура для всех ваших телефонов
- Сенсорный экран/сенсорные датчики для оптимального управления вызовами
- Связь «hands-free» с настольным телефоном, софтбоном, мобильным телефоном и планшетом
- Легкое подключение с помощью мастера настройки SmartSetup
- Широкополосный звук и цифровая обработка сигнала для более четкого звучания
- Сдвоенный микрофон с технологией Noise Blackout™
- Простое управление вызовами с помощью PC Call Manager, комбинации клавиш для быстрого доступа и набора номера для мобильных телефонов и софтбонов
- Диапазон действия беспроводной связи Bluetooth® до 100 м (25 м для мобильных телефонов)¹

СЕРИЯ JABRA PRO™ 9400 — ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ОФИСА

- Одна гарнитура для всех ваших телефонов
- Сенсорная панель и датчики касания для оптимального контроля вызовов
- Универсальные возможности соединения: настольный телефон, софтбоном и мобильный телефон
- Простая установка с помощью мастера SmartSetup
- Широкополосный звук и цифровая обработка сигнала обеспечивают идеальную слышимость во время разговора
- Сдвоенный микрофон с технологией шумоподавления Noise Blackout™ или микрофон с функцией шумоподавления
- Удобное управление вызовами с помощью PC Call Manager, сочетаний клавиш и панели набора номера для мобильных телефонов и софтбонов
- Диапазон действия беспроводной связи до 150 метров¹

А ВЫ ЗНАЛИ?

Поддержка унифицированных коммуникаций (UC). Гарнитура Jabra с поддержкой унифицированных коммуникаций — это настоящий широкополосный звук и возможность автоматической настройки при подключении систем унифицированных коммуникаций от ведущих партнеров Jabra.

Подробнее на сайте www.jabra.ru/uc



На рисунке показана модель Jabra Evolve™ 80 UC



На рисунке показана модель Jabra MOTION™ Office с базовой станцией и сенсорной панелью



На рисунке показана модель Jabra PRO™ 9470 со сдвоенным микрофоном с технологией шумоподавления Noise Blackout.

¹ Диапазон зависит от условий использования гарнитуры

ГАРНИТУРЫ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА


Сертификаты подтверждают высокое качество всех товаров. Они гарантируют не только соответствие стандартам производителя, но и доступность дополнительных функциональных возможностей

ПАРТНЕРСТВО И СТАТУС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ: ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ ШАГА

<p>1. В КАКОЙ СРЕДЕ ВЫ ПРОВОДИТЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ЗА СТОЛОМ</p>  <p>↓</p> <p>Проводная гарнитура</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>В ОФИСЕ</p>  <p>↓</p> <p>Беспроводная гарнитура</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>В ДВИЖЕНИИ</p>  <p>↓</p> <p>Универсальная беспроводная гарнитура</p> </div> </div>	<p>ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Более свободное перемещение - Возможность принимать звонки на удалении от рабочего места - Возможность уединиться для конфиденциальных звонков - Встроенная функция узко- и широкополосной передачи звука
<p>2. В КАКИХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАРНИТУРА?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <p>Небольшой офис или работа на дому</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <p>Большой офис</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <p>Контакт-центр или шумный офис</p> </div> </div>	<p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУР ПОМОЖЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОЧУЮ СРЕДУ, ТАК КАК ОНИ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Защищают от внезапных пиков шума - Сохраняют громкость принимаемого звукового сигнала ниже 85 дБ - Снижают уровень шума в офисе - Фильтруют фоновые шумы - Обеспечивают оптимальное качество голоса и звука
<p>3. СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ РАБОТАЕТ С ВАМИ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <p>Меньше людей Моно гарнитура</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <p>Больше людей Двойная гарнитура</p> </div> </div>	<p>МОНО ГАРНИТУРА</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптимальный выбор для офисов с низким или средним уровнем шума - Три способа ношения - Не защищает от постороннего шума полностью - Можно вести разговоры с коллегами <p>ДВОЙНАЯ ГАРНИТУРА</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптимальное решение для офисов с высоким уровнем шума - Снижает уровень шума - Улучшает слышимость - Повышает способность концентрироваться
<p>4. КАКИЕ УСТРОЙСТВА БУДУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ГАРНИТУРЕ?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <p>Компьютер (софтфон)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <p>Мобильный телефон</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <p>Настольный телефон</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>↓</p> <p>Универсальность</p> </div>	<p>ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРНИТУРЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Решения, ориентированные на будущее благодаря мгновенному подключению ко всем устройствам - Интерфейс между обычным настольным телефоном, IP-софтфоном для ПК и мобильным телефоном - Не занимает руки во время разговора - Не создает напряжения в мышцах плеч и шеи - Свобода действий и удовольствие от работы - Профессиональный внешний вид

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Три стиля ношения обеспечивают гибкость и комфорт

ОГОЛОВЬЕ



ШЕЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



ЗАУШНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



БЕСПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ CISCO



1 ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА

Унифицированный
IP телефон
6945⁶

Унифицированный
IP телефон
8811 / 8841 / 8851 / 8861

Унифицированный
IP телефон
7942 G / 7945 G

Унифицированный
IP телефон
7962 G / 7965 G / 7975 G

Унифицированный
IP телефон
7821 / 7841 / 7861

Унифицированный
IP телефон
8941
8945

2 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ RHL/EHS/RCC



EHS-адаптер JABRA
83 Jabra LINK 14201-16



EHS-адаптер JABRA
87 Jabra LINK 14201-22



EHS-адаптер JABRA
94 JABRA LINK 14201-41

3 ПОДХОДЯЩАЯ ГАРНИТУРА

- 10** Jabra PRO 920
- 8** Jabra PRO 925, NC
- 16** Jabra GN9120 Flex
- 17** Jabra GN9120 Flex Duo
- 20** Jabra GN9120 Midi

- 1** Jabra PRO 9470
- 2** Jabra PRO 9465
- 3** Jabra PRO 9460
- 4** Jabra PRO 9460 Duo
- 5** **6** **7** Jabra PRO 9450
- 15** Jabra MOTION Office

- 10** Jabra PRO 920
- 8** Jabra PRO 925, NC
- 15** Jabra MOTION Office
- 1** Jabra PRO 9470
- 2** Jabra PRO 9465
- 3** Jabra PRO 9460
- 4** Jabra PRO 9460 Duo
- 5** **6** **7** Jabra PRO 9450

БЕСПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ И СОФТФОНОВ CISCO



7937G



E20
EX60
EX90

1 ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА

2 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ RHL/EHS/RCC



Возможно
использование RHL
108 Jabra GN1000



ИЛИ
112 Соединительный
кабель
(RJ9-Jack 2,5MM)



Поддержка EHS. Соединение
через Bluetooth



117
Соединительный
кабель
(QD-2x 3,5MM Jack)

+



118
Соединительный
кабель
(RJ9 на QD)

3 ПОДХОДЯЩАЯ ГАРНИТУРА

- 1** Jabra PRO 9470
- 2** Jabra PRO 9465
- 3** Jabra PRO 9460
- 4** Jabra PRO 9460 Duo
- 5** **6** **7** Jabra PRO 9450
- 10** Jabra PRO 920
- 8** Jabra PRO 925, NC

- 17** Jabra GN9120 Flex
- 18** Jabra GN9120 Flex Duo
- 20** Jabra GN9120 Midi
- 15** Jabra MOTION Office

- 1** Jabra PRO 9470
- 2** Jabra PRO 9465
- 12** Jabra SUPREME UC
- 13** Jabra MOTION UC
- 14** Jabra MOTION UC футляром
для путешествий и зарядки
- 15** Jabra MOTION Office
- 76** Jabra SPEAK 450 для Cisco
- 156** **157** Jabra Evolve 65 UC
- 140** Jabra Stealth UC

- 1** Jabra PRO 9470
- 2** Jabra PRO 9465
- 3** Jabra PRO 9460
- 4** Jabra PRO 9460 Duo
- 5** **6** **7** Jabra PRO 9450
- 10** Jabra PRO 920
- 8** Jabra PRO 925, NC
- 18** **19** **21** **23** Jabra GN9120



Унифицированный IP телефон
7902 / 7905 / 7911 / 7912 / 7931

Унифицированный IP телефон
7940 / 7940 G / 7941 / 7960 / 7960 G / 7961 / 7970 / 7970 G / 7971 G

Унифицированный IP телефон
6901 / 6911 / 6921 / 6941 / 6961

Cisco Jabber для iPad⁵
Cisco Jabber для iPhone⁵
Cisco Jabber для Android⁵
DX 70 / DX 80

Беспроводной IP телефон Cisco (WLAN)
7925 / 7926
Унифицированный IP телефон
8945 / 9951 / 9971 / 8851 / 8861
Cisco DX650

Унифицированный IP телефон
8961 / 9951 / 9971 / 8851 / 8861
Cisco DX650
DX 70 / DX 80



Возможно использование RHL
108 Jabra GN1000



Поддержка EHS. Соединение через Bluetooth⁵



EHS-адаптер JABRA **88** Jabra LINK 14201-30
Поддержка EHS. Соединение через USB-порт телефона.

- 1** Jabra PRO 9470
- 2** Jabra PRO 9465
- 3** Jabra PRO 9460
- 4** Jabra PRO 9460 Duo
- 5 6 7** Jabra PRO 9450

- 10** Jabra PRO 920
- 8** Jabra PRO 925, NC
- 18** Jabra GN9120 Flex
- 19** Jabra GN9120 Flex Duo
- 21** Jabra GN9120 Midi
- 15** Jabra MOTION Office

- 1** Jabra PRO 9470
- 2** Jabra PRO 9465
- 12** Jabra SUPREME UC
- 13** Jabra MOTION UC
- 14** Jabra MOTION UC с футляром для путешествий и зарядки
- 15** Jabra MOTION Office
- 76** Jabra SPEAK 450 для Cisco
- 78** Jabra SPEAK 510
- 79** Jabra SPEAK 510+
- 9** Jabra PRO 935 NC
- 156 157** Jabra Evolve 65 UC
- 140** Jabra Stealth UC

- 1** Jabra PRO 9470²
- 2** Jabra PRO 9465²
- 3** Jabra PRO 9460²
- 4** Jabra PRO 9460 Duo²
- 5 6 7** Jabra PRO 9450
- 10** Jabra PRO 920
- 8** Jabra PRO 925, NC
- 11** Jabra PRO 930⁴
- 9** Jabra PRO 935 NC
- 12** Jabra SUPREME UC⁴
- 13** Jabra MOTION UC⁴
- 14** Jabra MOTION UC с футляром для путешествий и зарядки⁴
- 15** Jabra MOTION Office
- 76** Jabra SPEAK 450 для Cisco
- 156 157** Jabra Evolve 65 UC⁴
- 140** Jabra Stealth UC⁴

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ СТРЕЛОК

ГАРНИТУРА С ФУНКЦИЕЙ EHS
Принимать вызовы можно непосредственно с гарнитуры (электронное поднятие трубки)

СТАНДАРТНАЯ ГАРНИТУРА
Телефон не поддерживает электронный прием вызовов, EHS (электронное поднятие трубки)

СОФТФОН С VOIP
Гарнитура для компьютеров и софтофонов с VOIP



DX 70 / DX 80



VXME
VXC 6215



Cisco Jabber



CUPC
CUCILync
WebEx Connect³



Cisco IP Communicator (CIPC)



Электронный прием вызова (RCC). Дополнительные драйверы не требуется. EHS подключается через BT соединение

Электронный прием вызова (RCC). Дополнительные драйверы не требуется

Cisco Jabber 9.2 (Windows)
Электронный прием вызова (RCC) с Jabra PC Suite
Cisco Jabber версии 9.6 или выше (Windows)
RCC. Дополнительные драйверы не требуется.
Jabber версии 9.6 или выше для Win XP требует установки Jabra PC Suite для RCC.
Cisco Jabber для Mac.
Только Audio.

Электронный прием вызова (RCC) с Jabra PC Suite с CUPC и CUCILync
RCC без Jabra PC Suite для Webex Connect с версии 9.2.6

Электронный прием вызова (RCC) с Jabra PC Suite с CIPC версии 2.0.1.1
RCC без Jabra PC Suite для CIPC версии 7.0.3 и выше

- 1** Jabra PRO 9470
- 2** Jabra PRO 9465
- 3** Jabra PRO 9460
- 4** Jabra PRO 9460 Duo
- 5 6 7** Jabra PRO 9450
- 11** Jabra PRO 930
- 9** Jabra PRO 935 NC
- 12** Jabra SUPREME UC

- 13** Jabra MOTION UC
- 14** Jabra MOTION UC с футляром для путешествий и зарядки
- 15** Jabra MOTION Office
- 76** Jabra SPEAK 450 для Cisco
- 79** Jabra SPEAK 510+
- 156 157** Jabra EVOLVE 65 UC
- 140** Jabra Stealth UC

¹ С Cisco ПО версии 9.0(3). Соединение через USB порт телефона

² Требуется ПО версии: мин. Value Pack 2 – Value Pack 2 и Value Pack 3, которое можно загрузить через Jabra PC Suite

³ Webex Connect 7.2.6 дает возможность подключить управление вызовами по принципу Plug and Play с USB устройств Jabra (Jabra PC Suite не требуется)

⁴ Прямое соединение через USB. EHS адаптер 14201-30 не требуется

⁵ Не требуется EHS через BT с Cisco Jabber (iPhone), Cisco Jabber (iPad) и Android

⁶ RCC доступно через ПО версии 9.3(3)

⁸ Без RCC, только аудио

ПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ CISCO



1 ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА

Унифици-
рованный
IP телефон
6921 / 6941
6945⁸ / 6961

Унифици-
рованный
IP телефон
6911⁸ / 6901⁸

Унифици-
рованный
IP телефон
7821 / 7841
7861

Унифици-
рованный
IP телефон
7902⁷ / 7905⁷
7911⁷ / 7912⁷

Унифици-
рованный
IP телефон
7931 / 7940
7940 G / 7941
7942 G / 7945 G
7962 G / 7965 G

Унифици-
рованный
IP телефон
7960 / 7960 G /
7961
7970 / 7970 G
7971G / 7975G

Унифици-
рованный
IP телефон
8811 / 8841
8851 / 8861

Унифици-
рованный
IP телефон
8941 / 8945

Унифици-
рованный
IP телефон
8961 / 9951
9971

2 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Усилитель
101 Jabra GN8210

ИЛИ



104 Jabra GN1200

ИЛИ



97 Jabra LINK 850
(QD-USB)

3 ПОДХОДЯЩАЯ ГАРНИТУРА

27 28 29 30 Jabra BIZ 2400
35 36 37 38 Jabra GN2100
39 40 41 42 Jabra GN2000²
49 50 Jabra BIZ 1900
130 131 Jabra BIZ 2300

ПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ CISCO



7937G



E20



EX60



EX90

1 ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА

2 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



110 Соединительный кабель
(QD-Jack 2,5MM)



104 Jabra GN1200



117 Соединительный кабель
(QD-2x 3,5MM Jack)

3 ПОДХОДЯЩАЯ ГАРНИТУРА

27 28 29 30 Jabra BIZ 2400

35 36 37 38 Jabra GN2100

39 40 41 42 Jabra GN2000
130 131 132 133 Jabra BIZ
2300

49 50 Jabra BIZ 1900

¹ С Cisco PO version 9.0(3). Соединение через USB порт телефона и ПК одновременно невозможно. USB кабель в комплекте с гарнитурой

² Jabra PC Suite обеспечивает управление вызовами с Cisco Unified Personal Communication (CUPC), Cisco Unified Communication Integration для Microsoft Office Communicator (CUCIMOC), Cisco Unified Communication Integration для Microsoft Lync (CUCILync) и Cisco WebEx Connect версии 7.1.1 или выше. Так же Cisco IP Communicator версии 7.0(3) и выше включает драйвер "Plug and Play" для USB гарнитур и спикерфонов Jabra

³ RCC с Jabra PC Suite с CIPC версии 2.0.1.1. Jabra PC Suite не требуется для CIPC версии 7.0(3) или выше

⁴ Без RCC, только регулировка громкости и звука

⁵ Jabra UC VOICE™ 150 и Jabra UC VOICE™ 250 несовместимы с Cisco Jabber для Mac

⁶ 7925G и 7926G имеют возможность Bluetooth соединения со всеми Bluetooth решениями Jabra, имеющими возможность работы с этими телефонами

⁷ Применимо с Jabra GN DanaSwitch.



Беспроводной IP телефон Cisco (WLAN) 7920 / 7921G 7925G ⁶ / 7926G ⁶	Cisco DX650 Cisco Jabber для iPad Cisco Jabber для iPhone Cisco Jabber для Android	VXME VXC 6215 Cisco DX650	Cisco Jabber Cisco Jabber для Mac	Cisco IP Communicator (CIPC) ³	CUPC CUCILync WebEx Connect	Унифицированный IP телефон 8961 / 9951 9971 / 8851 8861
---	---	---------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------------	--

		Электронный прием вызова (RCC). Дополнительных драйверов не требуется	Электронный прием вызова (RCC) для Cisco Jabber 9.2 с Jabra PC Suite. RCC для Cisco Jabber версии 9.6 или выше не требует установки дополнительных драйверов. На Win XP требуется установка Jabra PC Suite для RCC. Cisco Jabber только для Mac Audio	Электронный прием вызова (RCC) с Jabra PC Suite с CIPC версии 2.0.11 Jabra PC Suite не требуется для CIPC версии 7.0(3) или выше	Электронный прием вызова (RCC) с Jabra PC Suite с CUPC и CUCILync RCC без Jabra PC Suite для WebEx Connect с версии 9.2.6	Электронный прием вызова (RCC) с Jabra BIZ 2400 USB Jabra BIZ 2300 USB Jabra EVOLVE 20,30,40,80 Jabra UC Voice 550, Jabra UC Voice 750 Jabra Handset 450 или Jabra LINK 280 Дополнительных драйверов не требуется. ¹
116 Соединительный кабель (QD-2,5MM Jack)	115 Соединительный кабель (QD-3,5MM Jack)		 96 Jabra LINK 280 (QD-USB) RCC возможно	ИЛИ 95 Jabra LINK 220 (QD-USB) Без RCC, регулировки и отключения звука.	ИЛИ 97 Jabra LINK 850 (QD-USB) Без RCC	

31 32 Jabra BIZ 2400 USB 43 44 45 46 Jabra GN2000 USB 51 52 Jabra BIZ 1900 USB ⁴ 65 66 Jabra UC VOICE 550 76 Jabra SPEAK 450 для CISCO 120 121 Jabra HANDSET 450 для CISCO 136 137 Jabra BIZ 2300 USB 61 62 63 64 Jabra UC VOICE 750 68 69 Jabra UC VOICE 150 ⁵	67 Jabra UC VOICE 250 ⁵ 75 Jabra SPEAK 410 78 Jabra SPEAK 510 79 Jabra SPEAK 510+ 150 151 Jabra Evolve 20 UC 152 153 Jabra Evolve 30 UC 154 155 Jabra Evolve 40 UC 158 Jabra Evolve 80 UC
--	---

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ СТРЕЛОК

ГАРНИТУРА С ФУНКЦИЕЙ EHS
Принимать вызовы можно непосредственно с гарнитуры (электронное поднятие трубки)

СТАНДАРТНАЯ ГАРНИТУРА
Телефон не поддерживает электронный прием вызовов, EHS (электронное поднятие трубки)

СОФТФОН С VOIP
Гарнитура для компьютеров и софтофонов с VoIP



DX 70 / DX 80

Электронный прием вызова (RCC). Дополнительных драйверов не требуется

- 31 32** Jabra BIZ 2400 USB
- 43 44 45 46** Jabra GN2000 USB
- 51 52** Jabra BIZ 1900 USB⁴
- 65 66** Jabra UC VOICE 550
- 76** Jabra SPEAK 450 для CISCO
- 120 121** Jabra HANDSET 450 для CISCO

- 136 137** Jabra BIZ 2300 USB
- 61 62 63 64** Jabra UC VOICE 750
- 68 69** Jabra UC VOICE 150⁵
- 67** Jabra UC VOICE 150⁵
- 75** Jabra SPEAK 410
- 78** Jabra SPEAK 510

- 79** Jabra SPEAK 510+
- 150 151** Jabra Evolve 20 UC
- 152 153** Jabra Evolve 30 UC
- 154 155** Jabra Evolve 40 UC
- 158** Jabra Evolve 80 UC

⁶ RCC доступно через ПО версии 9.3(3)

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ CISCO



МОДЕЛЬ JABRA	1 Jabra PRO™ 9470	2 Jabra PRO™ 9465	3 Jabra PRO™ 9460 Mono 4 Jabra PRO™ 9460 Duo	5 Jabra PRO™ 9450	6 Jabra PRO™ 9450 Mono 7 Jabra PRO™ 9450 Duo	10 Jabra PRO™ 920
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ						
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	Noise Blackout™/MidiBoom	С шумоподавлением/FlexBoom	С шумоподавлением/FlexBoom	С шумоподавлением/MidiBoom	С шумоподавлением/FlexBoom	С шумоподавлением/Фиксированная
НАУШНИКИ	Один	Два	Один/Два	Один	Один/Два	Один



МОДЕЛЬ JABRA	8 Jabra PRO™ 925	11 Jabra PRO™ 930	9 Jabra PRO™ 935	16 Jabra GN9120 Mono, EHS 17 Jabra GN9120 Duo, EHS	18 Jabra GN9120 Mono 19 Jabra GN9120 Duo	20 Jabra GN9120, EHS
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ						
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	С шумоподавлением/Фиксированная	С шумоподавлением/Фиксированная	С шумоподавлением/Фиксированная	С шумоподавлением/FlexBoom	С шумоподавлением/FlexBoom	С фильтрацией шумов/MidiBoom
НАУШНИКИ	Один	Один	Один	Один/Два	Один/Два	Один



МОДЕЛЬ JABRA	21 Jabra GN9120	23 Jabra GN9120	12 Jabra SUPREME UC	13 Jabra MOTION UC	14 Jabra MOTION UC с футляром для путешествий и зарядки	15 Jabra MOTION OFFICE
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ						
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	С фильтрацией шумов/MidiBoom	Всенаправленный/MicroBoom	Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Blackout™
НАУШНИКИ	Один	Один	Один	Один	Один	Один



МОДЕЛЬ JABRA	156 Jabra Evolve 65 UC Mono 157 Jabra Evolve 65 UC Stereo	140 Jabra Stealth UC
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ		
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	С шумоподавлением	Noise Blackout™
НАУШНИКИ	Один/Два	Один

ПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ CISCO



МОДЕЛЬ JABRA	27 Jabra BIZ™ 2400 Mono 29 Jabra BIZ™ 2400 Duo	28 Jabra BIZ™ 2400 Mono 30 Jabra BIZ™ 2400 Duo	31 Jabra BIZ™ 2400 USB Mono 32 Jabra BIZ™ 2400 USB Duo	35 Jabra GN2100 Mono 36 Jabra GN2100 Duo	37 Jabra GN2100 Mono 38 Jabra GN2100 Duo	39 Jabra GN2000 Mono 40 Jabra GN2000 Duo
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ						
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	Всенаправленный/FreeSpin	С шумоподавлением/FreeSpin	С шумоподавлением/FreeSpin	Всенаправленный/MicroBoom	С шумоподавлением/FlexBoom	Всенаправленный/SoundTube
НАУШНИКИ	Один/Два	Один/Два	Один/Два	Один/Два	Один/Два	Один/Два



МОДЕЛЬ JABRA	41 Jabra GN2000 Mono 42 Jabra GN2000 Duo	43 Jabra GN2000 USB Mono 44 Jabra GN2000 USB Duo	45 Jabra GN2000 USB CIPIC Mono 46 Jabra GN2000 USB CIPIC DUO	49 Jabra BIZ™ 1900 Mono 50 Jabra BIZ™ 1900 Duo	51 Jabra BIZ™ 1900 USB Mono 52 Jabra BIZ™ 1900 USB Duo	61 Jabra UC VOICE™ 750 Mono Light 64 Jabra UC VOICE™ 750 Duo Light
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ						
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	С шумоподавлением/FlexBoom	С шумоподавлением/FlexBoom	С шумоподавлением/FlexBoom	С шумоподавлением	С шумоподавлением	С шумоподавлением
НАУШНИКИ	Один/Два	Один/Два	Один/Два	Один/Два	Один/Два	Один/Два



МОДЕЛЬ JABRA	62 Jabra UC VOICE™ 750 Mono Dark 63 Jabra UC VOICE™ 750 Duo Dark	65 Jabra UC VOICE™ 550 Mono 66 Jabra UC VOICE™ 550 Duo	67 Jabra UC VOICE™ 250	68 Jabra UC VOICE™ 150 Mono 69 Jabra UC VOICE™ 150 Duo	75 Jabra SPEAK™ 410	75 Jabra SPEAK™ 450 для Cisco
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ						
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	С шумоподавлением	С шумоподавлением	С шумоподавлением	С шумоподавлением	Всенаправленный	Всенаправленный
НАУШНИКИ	Один/Два	Один/Два	Один	Один/Два	Один	Один



МОДЕЛЬ JABRA	78 Jabra SPEAK™ 510	79 Jabra SPEAK™ 510+	120 Jabra HANDSET 450 для Cisco 121 Jabra HANDSET 450 для Cisco	130 Jabra BIZ™ 2300 Mono 131 Jabra BIZ™ 2300 DUO	136 Jabra BIZ™ 2300 USB 137 Jabra BIZ™ 2300 USB	150 Jabra Evolve 20 UC Mono 151 Jabra Evolve 20 UC Stereo
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ						
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	Всенаправленный	Всенаправленный	Всенаправленный	С шумоподавлением/FreeSpin	С шумоподавлением/FreeSpin	С шумоподавлением
НАУШНИКИ	Один	Один	Один	Один/Два	Один/Два	Один/Два



МОДЕЛЬ JABRA	152 Jabra Evolve 30 UC Mono 153 Jabra Evolve 30 UC Stereo	154 Jabra Evolve 40 UC Mono 155 Jabra Evolve 40 UC Stereo	158 Jabra Evolve 80 UC Stereo
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ШУМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ			
МИКРОФОН/ШТАНГА МИКРОФОНА	С шумоподавлением	С шумоподавлением	С шумоподавлением
НАУШНИКИ	Один/Два	Один/Два	Два

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ			Артикул для заказа
Jabra PRO™ 9470	NB	1	9470-26-904-101
Jabra PRO™ 9465	NC Duo	2	9465-29-804-101
Jabra PRO™ 9460	NC Mono	3	9460-25-707-101
Jabra PRO™ 9460 Duo	NC Duo	4	9460-29-707-101
Jabra PRO™ 9450	NC Mono Midi	5	9450-25-507-101
Jabra PRO™ 9450 Flex	NC Mono Flex	6	9450-25-707-101
Jabra PRO™ 9450 Duo	NC Duo Flex	7	9450-29-707-101
Jabra PRO™ 920	NC	10	920-25-508-101
Jabra PRO™ 925	NC	8	925-15-508-201
Jabra PRO™ 930	NC	11	930-25-509-101
Jabra PRO™ 935	NC	9	935-15-509-201
Jabra SUPREME UC	NB	12	5078-230-301
Jabra Stealth UC	NB	140	5578-230-109
Jabra MOTION UC	NB	13	6630-900-101
Jabra MOTION UC с футляром для путешествий и зарядки	NB	14	6640-906-101
Jabra MOTION Office	NC	15	6670-904-101
Jabra GN9120 FLEX	NC Mono EHS (вкл. кабель)	16	9120-28-11
Jabra GN9120 FLEX	NC Duo EHS (вкл. кабель)	17	9129-808-111
Jabra GN9120 FLEX	NC Mono	18	9120-28-01
Jabra GN9120 FLEX	NC Duo	19	9129-808-101
Jabra GN9120 MIDI	OD EHS (вкл. кабель)	20	9120-48-11
Jabra GN9120 MIDI	OD	21	9120-48-01
Jabra Evolve 65 UC	Mono	156	6593-829-309
Jabra Evolve 65 UC	Stereo	157	6599-829-409

ПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ			Артикул для заказа
Jabra BIZ™ 2400	OD Mono	27	2406-320-104
Jabra BIZ™ 2400	NC Mono	28	2406-820-104
Jabra BIZ™ 2400	OD Duo	29	2409-320-104
Jabra BIZ™ 2400	NC Duo	30	2409-820-104
Jabra BIZ™ 2400 USB	NC Mono	31	2496-829-104
Jabra BIZ™ 2400 USB	NC Duo	32	2499-829-104
Jabra GN2100	OD Mono	35	2126-02-04
Jabra GN2100	OD Duo	36	2129-02-04
Jabra GN2100	NC Mono	37	2126-82-04
Jabra GN2100	NC Duo	38	2129-82-04
Jabra GN2000	OD Mono	39	2003-320-104
Jabra GN2000	OD Duo	40	2009-320-104
Jabra GN2000	NC Mono	41	2003-820-104
Jabra GN2000	NC Duo	42	2009-820-104
Jabra GN2000 USB	NC Mono	43	20001-432
Jabra GN2000 USB	NC Duo	44	20001-492
Jabra GN2000 USB	NC Mono CIPC	45	20001-436
Jabra GN2000 USB	NC Duo CIPC	46	20001-496
Jabra BIZ™ 1900	NC Mono	49	1983-820-104
Jabra BIZ™ 1900	NC Duo	50	1989-820-104

NC = с функцией шумоподавления

OD = всенаправленный

NB = NoiseBlackout™

ПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ			Артикул для заказа
Jabra BIZ™ 1900 USB	NC Mono	51	1983-829-104
Jabra BIZ™ 1900 USB	NC Duo	52	1989-829-104
Jabra UC VOICE™ 750	NC Mono Light	61	7593-829-209
Jabra UC VOICE™ 750	NC Mono Dark	62	7593-829-409
Jabra UC VOICE™ 750	NC Duo Dark	63	7599-829-409
Jabra UC VOICE™ 750	NC Duo Light	64	7599-829-209
Jabra UC VOICE™ 550	NC Mono	65	5593-829-209
Jabra UC VOICE™ 550	NC Duo	66	5599-829-209
Jabra UC VOICE™ 250	NC Mono	67	2507-829-209
Jabra UC VOICE™ 150	NC Mono	68	1593-829-209
Jabra UC VOICE™ 150	NC Duo	69	1599-829-209
Jabra Evolve 20 UC	Mono	150	4993-829-209
Jabra Evolve 20 UC	Stereo	151	4999-829-209
Jabra Evolve 30 UC	Mono	152	5393-829-209
Jabra Evolve 30 UC	Stereo	153	5399-829-209
Jabra Evolve 40 UC	Mono	154	6393-829-209
Jabra Evolve 40 UC	Stereo	155	6399-829-209
Jabra Evolve 80 UC	Stereo	158	7899-829-209
Jabra SPEAK™ 410	OD	75	7410-209
Jabra SPEAK™ 450	OD	76	990-023-09
Jabra SPEAK™ 510	OD	78	7510-209
Jabra SPEAK™ 510+	OD	79	7510-409
Jabra HANDSET 450	Dark	120	990-011-04
Jabra HANDSET 450	Light	121	990-012-04
Jabra BIZ™ 2300	NC Mono	130	2303-820-104
Jabra BIZ™ 2300	NC Duo	131	2309-820-104
Jabra BIZ™ 2300 USB	USB NC Mono	136	2393-829-109
Jabra BIZ™ 2300 USB	USB NC Duo	137	2399-829-109

АДАПТЕРЫ			Артикул для заказа
Jabra LINK™ 14201-16	Адаптер EHS	83	14201-16
Jabra LINK™ 14201-22	Адаптер EHS	87	14201-22
Jabra LINK™ 14201-30	Адаптер EHS	88	14201-30
Jabra LINK™ 14201-41	Адаптер EHS	94	14201-41
Jabra LINK™ 220		95	220-19
Jabra LINK™ 280		96	280-09
Jabra LINK™ 850		97	850-09
Jabra GN8210		101	82102-01
Jabra GN1200		104	88011-99
Jabra GN DanaSwitch		106	1600-719
Jabra GN1000		108	1000-04

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ			Артикул для заказа
(QD-Jack 2,5 мм)		110	8800-00-46
(RJ9-Jack 2,5 мм)		112	8800-00-75
(QD-Jack 3,5 мм)		115	8800-00-87
(QD-jack 2.5 мм)	4 Pole Jack	116	8800-00-79
(QD-2x 3,5 мм Jack)		117	8734-599
(RJ9 на QD)		118	8800-01-01

Контактная информация:

ФИО Галина Карлсон
Должность Региональный менеджер в России,
СНГ и странах Балтии

Эл. почта gkarlson@jabra.com

ФИО Ольга Глухова
Должность Менеджер по работе с ключевыми
партнерами и клиентами в России

Эл. почта oglukhova@jabra.com

ФИО Евгений Журович
Должность Менеджер по работе с партнерами и
ключевыми клиентами в России и СНГ

Эл. почта ezhurovich@jabra.com

ФИО Екатерина Колтунова
Должность Менеджер по маркетингу в России,
СНГ и странах Балтии

Эл. почта ekoltunova@jabra.com

ОБЗОР СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ CISCO



jabra.ru/cisco

